


ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

PAR

M. le Professeur JAN

ET

M. FERD. SORDELLI

CINQUANTIÈME LIVRAISON

La publication de l'*Iconographie générale des Ophidiens* ayant été commencée seulement après l'achèvement du travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et son élève et collaborateur Ferd. Sordelli, désireux d'assurer l'exécution complète de l'ouvrage, ont passé un traité avec le graveur M. Lebrun et ses beaux-frères, MM. Firmin et Etienne Bocourt. Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de l'un ou de l'autre des contractants, les premiers, à livrer tout le texte et la totalité des dessins, et les seconds, à exécuter la gravure de toutes les planches.

La continuation de l'*Iconographie* ne subira donc, par suite de la mort du professeur Jan, aucun retard. MM. les Souscripteurs recevront régulièrement, comme par le passé, une livraison tous les deux mois.

PARIS

J.-B. BAILLIÈRE et FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Rue Hautefeuille, 19

LONDRES HIPP. BAILLIÈRE | **MADRID** C. BAILLY-BAILLIÈRE

On peut également s'adresser, pour les souscriptions, à M. Ferd. Sordelli, au Musée de Milan.

AVIS. — Les Souscripteurs à l'Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8° de 143 pages) et intitulé :

Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per l'Iconografia generale, 1863.

A la 13ᵉ livraison a été jointe la **MONOGRAPHIE DES UROPELTIENS**, des **TORTRICIENS** et des **BOIDIENS**, formant la 2ᵉ livraison de l'**Iconographie générale des Ophidiens**, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent. la feuille de 8 pages.

Prix de la *Monographie des Typhlopiens*, composée de 5 feuilles de 8 pages (1ʳᵉ livraison). . . . . 1 fr. 25

Prix de la Monographie des *Uropeltiens*, des *Tortriciens* et des *Boidiens* composée de 7 feuilles de 8 pages (2ᵉ livraison) . 1 fr. 75

CINQUANTIÈME LIVRAISON

INDEX DES PLANCHES.


I. 1. *Leptophis Chenonii* (Reinh.). D. B., var. *albovariata*, Smith.—Afrique méridionale. — Musée de Milan.

2. *Leptophis Chenonii.* D. B. — Afrique méridionale. — Musée de Paris.

3. 4. *Leptophis Chenonii.* — Détails de la tête, d'après deux individus, appartenant au Musée de Tubingue.


II, III, IV. Têtes osseuses de serpents sans venin, vues en dessus, en dessous et de côté.

V et VI. Têtes osseuses de serpents vénimeux.



Sordelli del.


1. — Leptophis Chenonii var. albocaudata 2-4 Lept. Chenonii



Sordelli del. Jan direx. Lebrun sc.


1-3 *Platyplecturus Perrotetii.* 4-6 *Elapoides fuscus.* 7-9 *Stenognathus modestus.*
10-12. *Elapomorphus Blumii* 13-15 *Elaps tricolor.* 16-18. *Heterodon platyrhinos.*
19-21. *Anomalodon madagascariensis.* 22-24 *Coronella getulus* 25-27 *Lejosophis gigas*
28-30 *Xenodon severus* 31-33. *Tomodon dorsatus* 34-36 *Idem lineatus.*

Salmon imp.



Sordelli del. Jan dir.


1-3. *Plagiodon erythrurus.* 4-6. *Elaphis Aesculapii.* 7-9. *Spilotes corais.* 10-12. *Coryphodon Korros.*
13-15. *Zamenis caspicus.* 16-18. *Dromicus antillensis.* 19-21. *Tropidonotus fasciatus.* 22-24. *Amphiesma tigrinum.*
25-27. *Helicops angulatus.* 28. *Calopisma quinquevittatum.* 29-31. *Tetranorhinus variabilis.*
32-34. *Hypsirhina Sieboldi.* 35. *Hyps. enhydris.* 36-38. *Campylodon Prevostianum.* 39-41. *Ischnognathus Dekayi.*



Sordelli del — Jan direx — Lebrun

1-3. *Herpetodryas dipsas.* 4-6 *Liopeltis aestivus.* 7-9 *Phylodryas tenuata.* 10-12. *Leptophis liocercus.*
13-15 *Dryophis nasutus.* 16-18. *Dr. prasinus.* 19-21. *Psammophis sibilans.* 22-24. *Coelopeltis insignitus.*
25-27 *Brachyphyton plumbeum.* 28-30. *Oxyrhopus d'Orbignyi.* 31-33. *Ophites subcinctus.* 34-36 *Lycodon aulicum.*
37-39. *Dipsadomorus bucephalus.* 40-43. *Dipsas irregularis.*


Salmon imp



Sordelli del. — Jan direx. — Lebrun sc.

1-3. *Elaps lemniscatus*. 4-6. *Alecto curta*. 7-8. *Trimeresurus porphyreus*. 9-11. *Naja tripudians*.
12-14. *Aspidelaps (Sepedon) haemachates*. 15-17. *Vipera berus*. 18-20. *Vipera (Echidna) arietans*.
21-23. *V. (Cerastes) cornuta*. 24-26. *Echis carinata*. 27-28. *Vipera (Echidna) atropos*.
29-30. *Lachesis mutus*.

Salmon imp.


1
2
4
6
9
11
12
10
15
14
16
19
18
20
21
22

[illegible]

Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués d'une astérique (*) ; celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d'auteur. Les espèces que je n'ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de l'auteur qui les a nommées le premier, mais placé entre parenthèses.

Les mêmes lettres servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots imprimés en caractères italiques donnent l'explication des détails qu'on a présentés pour toutes les espèces figurées. Les lignes placées près de quelques détails indiquent leur longueur naturelle.

a *La tête vue en dessus.*
b *La tête vue en dessous.*
bb La tête vue de face.
c Le dessin de la tête vu en dessus.
d Le dessin de la tête vu en dessous.
e *La tête vue de profil, côté droit.*
f *La tête vue de profil, côté gauche.*
g *La plaque rostrale.*
h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête.
i La mâchoire supérieure isolée.
ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.
j La mâchoire inférieure isolée.
k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.
l Le crâne vu en dessous.
m Le crâne vu de profil.
n *L'écaillure du corps et l'indication en chiffres du nombre des séries longitudinales d'écailles au milieu du corps.*
nn Écailles séparées, grossies.
o La queue montrant son écaillure.
p *Section du cou.*
q Section à un tiers de la longueur du corps.
r *Section à la moitié du corps.*
s Section aux deux tiers de la longueur du corps.
t Section aux trois quarts de la longueur du corps.
u Section près de l'orifice anal.
v *Section à la moitié de la queue.*
w Section près du bout de la queue.
x La région anale vue de face.
y La queue vue en dessus.
z La queue vue de profil.

Paris. — De Soye et fils, imprimeurs, 5, place du Panthéon.

